

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 1.1

überarbeitet: 22.03.2010

Produktcode: 025

## 1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### 1.1 Angaben zum Produkt:

Handelsname: Sycofix MUR Super-Haftspachtel  
Produktcode: 025

1.2 Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung: kunstharzmodifizierter Füll- und Glättspachtel für den Innenbereich

### 1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Hersteller/Lieferant: Sieder GmbH  
Straße/Postfach: Mohngarten 2  
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-99338 Plaue/Thür.  
Telefon: 03 62 07 / 5 65 - 0  
Telefax: 03 62 07 / 5 65 - 15

## 2 Mögliche Gefahren

### 2.1 Gefahrenbezeichnung:

nicht zutreffend

### 2.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine

## 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

#### Chemische Charakterisierung

Calciumsulfat-Halbhydrat mit organischen Stellmitteln (Celluloseether, Eiweiß-Abbauprodukte, Copolymer aus Vinylacetat)

$\text{CaSO}_4 \times \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$  CAS-Nr. 7778-18-9

#### Gefährliche Inhaltsstoffe (EU):

keine

#### Zusätzliche Hinweise:

Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Richtlinien und Gefahrstoffverordnung.

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Allgemeines:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

### 4.2 Nach Verschlucken:

Reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 1.1

überarbeitet: 22.03.2010

Produktcode: 025

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Geeignete Löschmittel:

Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

### 5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

keine

### 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

ggf. umluftunabhängiges Atemschutzgerät

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

Mechanisch und trocken aufnehmen.

#### Zusätzliche Hinweise:

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.

## 7 Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 7.2 Lagerung

Gebinde trocken und dicht geschlossen lagern.

Lagerklasse: 13 / nichtbrennbarer Feststoff

## 8 Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung	Grenzwert (TRGS 900)
7778-18-9	CaSO <sub>4</sub>	MAK 6 mg/m <sup>3</sup> (gilt nur für Feinstaub)

### 8.2 Persönliche Schutzausrüstung::

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten.

#### Atemschutz:

Einatmen des Pulvers vermeiden.

#### Handschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

#### Augenschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 1.1

überarbeitet: 22.03.2010

Produktcode: 025

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Erscheinungsbild

Form:	Pulver
Farbe:	weiß
Geruch:	geruchlos

### 9.3 Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert:	ca. 7 (in wäßriger Suspension)
Dichte:	2,6 - 2,7 g/cm <sup>3</sup>
Schüttdichte:	0,85 kg/dm <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> O -Löslichkeit:	ca. 3 g/l

## 10 Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.2 Zu vermeidende Stoffe:

keine bekannt

### 10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## 11 Angaben zur Toxikologie

### 11.1 Erfahrungen am Menschen:

Bei sachgemäßem Umgang sind unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen zu erwarten.

## 12 Angaben zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Produkt

#### Empfehlung:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen.

#### Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 17 01 04 Baustoffe auf Gipsbasis/ Bau- und Abbruchabfälle

#### Ungereinigte Verpackungen

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 1.1

überarbeitet: 22.03.2010

Produktcode: 025

## 14 Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

Vor Nässe schützen. Feuchtigkeit vermeiden.

## 15 Vorschriften

**15.1 Kennzeichnung nach EU-Richtlinien:** nicht kennzeichnungspflichtig

**Nationale Vorschriften:**

**Gefahrenklasse nach VbF:** nicht unterstellt

**Wassergefährdungsklasse:** 1 schwach wassergefährdend (VwVws Deutschland vom 17.05.1999)

## 16 Sonstige Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Technischen Merkblättern.