



Tradition

Pflastersysteme mit historischem Flair




 **kronimus**[®]
Kreativ. Kompetent. Qualität.

Pflastersysteme mit historischem Flair

Städte wie Berlin oder Dresden ließen im großen Maßstab verlorene Altertümer rekonstruieren. In Form von Stadt- und Dorfsanierungen ist auch im kleineren Maßstab eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Grund für die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte ist nicht selten der Identitätsverlust durch „modernen Städtebau“.

„Traditionelle“ Produkte von Kronimus sind für historische Sanierungsmaßnahmen prädestiniert. Denn die überlegene Materialgüte des Kronimus Betonsteins ermöglicht nicht nur, Masse und damit CO₂ einzusparen. Sie gewährleistet zudem eine nachweislich längere Haltbarkeit, was zugleich der ökonomischen wie ökologischen Bilanz zu gute kommt.

Darüber hinaus erfüllt Kronimus die ästhetischen Ansprüche im Hinblick auf eine historisch stimmige Gesamtplanung eindrucksvoll. So sind alle Steinrohlinge der „traditionellen“ Pflaster zusätzlich in gekollerter Ausführung erhältlich. Durch diesen beschleunigten Alterungsprozess erhalten Kanten und Oberflächen die wertvolle, antike Anmutung. Mit Ergänzungsprodukten, wie dem Antikbordstein, lässt sich die Rekonstruktion einstiger Altertümer in der Freiflächengestaltung weiter perfektionieren.



Tradition



SPARTANA, Einzelsteine

HEILBRONNER ANTIK	Seite 4
HEILBRONNER ANTIK Kreis	Seite 8
SPARTANA	Seite 10
SPARTANA Kreise	Seite 14
K4 Verbundpflaster	Seite 16
K4 - Längsfugenstein 35 mm	Seite 19
ARCONDA	Seite 20
Antikbordstein	Seite 22

Das Kronimus Qualitätsversprechen: Garantie für Jahre



Macht es Sinn, strenge deutsche Qualitätsvorgaben durch gelockerte europäische zu ersetzen? Wir denken nicht! Im Gegensatz zum Großteil unserer Mitbewerber produziert Kronimus auch nach dem Wegfall der deutlich strengeren deutschen Vorgaben weiterhin mit maximalem Qualitätsanspruch. Frost- und Tausalzschäden bleiben mit Kronimus somit auch nach Jahren erspart. Ein Sicherheitsplus, das besonders im öffentlichen Bereich den Unterschied macht.

Unsere Garantie*:

- Dauerhaftigkeit unserer Produkte für 10 Jahre (Abwitterung und Frost-/Tausalzbeständigkeit) mit 14-fach höherer Frost-/Tausalzbeständigkeit im Vergleich zur Euronorm
- Erhöhte Reinigungsfreundlichkeit unserer PERLSTAR®-Produkte für 5 Jahre

Unsere Gewährleistung:

- 20 Prozent höhere Abriebfestigkeit im Vergleich zur Euronorm
- 20 Prozent höhere Biegezugfestigkeit im Vergleich zur Euronorm
- ständige Eigen- und Fremdüberwachung durch unabhängige Institute



SPARTANA, wilder Verband in Erdbraun Nr. 149 gefärbt

Vergleich: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung.



Viel verloren: Bis zu 1,0 kg/m² Masse darf nach DIN EN 1338 Klasse 3 der Masseverlust im Mittel betragen.



Viel (aus)gehalten: Kronimus verspricht einen nahezu vierzehnmal geringeren mittleren Masseverlust als vorgeschrieben – im Mittel 0,075 kg/m².



Versickerungsaktive Bauweisen


Die Zukunft gehört Flächenlösungen, die den natürlichen Wasserkreislauf unterstützen. Versickerungsaktive Pflastersysteme aus dem Hause Kronimus sind eine optimale Verbindung aus Optik und Funktion. Denn sie verbinden hochwertige, teils mit Naturstein veredelte Oberflächen, mit einer per Gutachten nachgewiesenen Versickerungsleistung.



Nachhaltigkeit im Detail

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Produktqualität sind viele Flächenprodukte von Kronimus auch in reduzierten Steinhöhen einsetzbar. Diese geringere Masse hat nachweislich entscheidende Vorteile im Hinblick auf das große Ziel nachhaltiges Bauen. Einsparungen bei Frachten, verringerter Rohstoffeinsatz und eine deutlich günstigere CO₂-Bilanz sind gute Argumente.

HEILBRONNER ANTIK Pflaster



Produkt:
HEILBRONNER ANTIK
Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe
Muschelkalk Nr. 700

HEILBRONNER ANTIK Pflaster

Von Hand gehauene Steine stehen ohne Zweifel auch heute noch für die hohe Pflasterkunst. Als Reminiszenz und Verbeugung vor altherwürdigem Kopfsteinpflaster hat Kronimus HEILBRONNER ANTIK entwickelt. HEILBRONNER ANTIK hat den Anspruch, die Souveränität des Originals bestmöglich in die heutige Zeit zu übertragen.

Das HEILBRONNER ANTIK Pflaster präsentiert sich folgerichtig kompromissloser als andere antik-rustikale Betonsteinprodukte. Authentische Farbtöne, gealterte Oberflächen, bruchraue Kanten und ein lebendiges Fugenbild durch eine gemischt-formatige Steinkombination ergeben in Summe Kopfsteinpflaster-Nostalgie in Reinkultur.



HEILBRONNER ANTIK in Grau Nr. 158 gefärbt und Anthrazit Nr. 586 gefärbt



HEILBRONNER ANTIK in Grau Nr. 158 und Anthrazit Nr. 586 gefärbt

HEILBRONNER ANTIK



Das Original: Durch Kollern erhält der Stein eine traditionell rustikale Optik.

HEILBRONNER ANTIK Rohling



Der Rohling: Scharfkantige anstatt bruchraue Kanten für die dezente Gestaltung.

HEILBRONNER ANTIK Pflaster




HEILBRONNER ANTIK Rohling in Schwarz-weiß meliert Nr. 645


Besonders dort, wo gezielt Kontraste aus Alt und Neu zusammenfinden, ist das scharfkantige HEILBRONNER ANTIK Pflaster eine interessante Alternative. Die authentisch erdigen Steintöne und klar definierte Fugen erweitern das Repertoire für Gestaltungskonzepte, die sich nicht in die „Schublade“ rustikal oder klassisch modern stecken lassen.

HEILBRONNER ANTIK Pflaster in scharfkantiger Ausführung bietet mit seiner ebenen Oberfläche darüber hinaus zusätzliche Vorteile im Hinblick auf eine gemäßigte Geräusentwicklung in befahrenen Bereichen.


Verlegebeispiele




Läuferverband
31,5 x 17,5




Läuferverband
21 x 17,5




Wilder Verband „Muster 8“
17,5 x 10,5/17,5 x 15,75/21 x 15,75




Gemischter Reihenverband
17,5 x 15,75/21 x 17,5




Gemischter Reihenverband
31,5 x 17,5/26,25 x 17,5/21 x 17,5



Gemischter Reihenverband
26,25 x 17,5/17,5 x 15,75/
21 x 17,5/17,5 x 10,5



Gemischter Reihenverband
21 x 17,5/17,5 x 10,5/17,5 x 15,75



Verband „Allgäu 1“
26,25 x 17,5/17,5 x 10,5/21 x 17,5

HEILBRONNER ANTIK Pflaster

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	17,5 x 10,5	17,5 x 15,75	21 x 17,5	26,25 x 17,5	31,5 x 17,5
DIN EN	1338	1338	1338	1338	1339
7 cm Dicke					
165 kg/m ²					
10 cm Dicke¹⁾				-	-
225 kg/m ²					

¹⁾ Liefermenge ab 300 m²

Oberflächenbeispiele HEILBRONNER ANTIK

Grauton



*Grau
gefärbt
Nr. 14*



*Grau
gefärbt
Nr. 158
(Rohling/antik)*

Anthrazitton



*Anthrazit
gefärbt
Nr. 586*



*Anthrazit
gefärbt
Nr. 15
(Rohling/antik)*

Mischfarben



*Terrakotta
Nr. 313*



*Braun
meliert
Nr. 332*



*Jura
meliert
Nr. 164*



*Schwarz-weiß
meliert
Nr. 645*



*Muschelkalk
Nr. 700*

Weitere Oberflächen
auf Anfrage

HEILBRONNER ANTIK Kreis



Produkt:
HEILBRONNER ANTIK Kreis
Farbvariante 3

HEILBRONNER ANTIK Kreis

Als „Abrundung“ des HEILBRONNER ANTIK Pflasterprogrammes bietet Kronimus mit dem vorkonfektionierten Kreisbausatz eine ideale Ergänzung.

Der HEILBRONNER ANTIK Kreis nimmt dabei unmittelbar auf ein Symbol Bezug, das schon in der Antike häufig als Verzierung in Kopfsteinpflastern anzutreffen war.

Heute gestaltet sich der Aufbau des komplexen Pflasterbilders ungleich einfacher – die mitgelieferte Verlegeschaablone erspart das vormals notwendige Einpassen einzelner Steine komplett. Der HEILBRONNER ANTIK Kreis ist als Bausatz mit einem Radius von ca. 2 m in drei Farbkombinationen erhältlich.



HEILBRONNER ANTIK in Muschelkalk Nr. 700

Oberflächenbeispiele HEILBRONNER ANTIK Kreis

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Grau
gefärbt
Nr. 158

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313

Farbvariante 3



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Braun
meliert
Nr. 332

Farbvariante 4




Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Muschelkalk
Nr. 700

Der HEILBRONNER ANTIK Kreis liefern wir Ihnen ausschließlich als fertigen Bausatz, Ø ca. 2 m inkl. Verlegeschaablone und in den aufgeführten Farbvarianten.



Farbvariante 5



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Jura
meliert
Nr. 164



SPARTANA Pflaster



Alicehospital, Darmstadt

Planung Außenbereiche:
Neuhahn + Kesse Landschaftsarchitekten, Darmstadt

Produkt und Menge:
SPARTANA Rohling,
ca. 1.300 m

Oberfläche und Farbe:
Gefärbt
Anthrazit Nr. 15, Grau Nr. 158
und Gelb Nr. 193


SPARTANA Pflaster



SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15, Grau Nr. 158 und Gelb Nr. 193

Historische Pflasterkunst und innovative Pflastertechnologie – SPARTANA bringt beides zusammen. Denn zum einen bietet SPARTANA jene typischen Attribute, die man von einem altertümlichen Pflaster erwartet: unregelmäßig gebrochenen Kanten und eine antik

wirkende Oberfläche sowie weiche Linien in der Fugenstruktur und rustikalen Natursteincharakter. Zum anderen jedoch überrascht der Stein mit funktionellen Feinheiten, die in der Praxis einen echten Mehrwert bieten.



SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15 und Grau Nr. 158

Die einzigartige Grundform von SPARTANA sorgt dafür, dass der Stein, lediglich mit einer dezenten Sickeröffnung, die Funktion eines Ökopflasters vollwertig übernehmen kann. Geeignetes Fugen- und Bettungsmaterial vorausgesetzt, übertrifft SPARTANA die Vorgaben für versickerungsfähige Beläge sogar. Insbesondere im Bereich von historisch gerechten Altstadtsanierungen eröffnet sich der Planung damit eine neue, stilsichere Option.

SPARTANA Antik



Das "Original": Durch Kollern erhält der Stein eine traditionell rustikale Optik.

SPARTANA Rohling



Der Rohling: Scharfkantige anstatt bruchraue Kanten für die dezente Gestaltung.

SPARTANA Pflaster


SPARTANA bietet ein großes Spektrum variabler Verlegemöglichkeiten um auf örtliche Gegebenheiten zu reagieren. Die außergewöhnliche Grundform des Steines gewährleistet dabei stets eine auffallend abwechslungsreiche Gesamtanmutung. Selbst vermeintlich schlichte Verlegeformationen, wie der System- oder Läuferverband, gewinnen mit SPARTANA eine neue Komplexität.

Eine einfache und zugleich hochwertige Umsetzung verspricht SPARTANA zudem für Rinnen-, Kurven- oder Ecklösungen.




SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15, Grau Nr. 158 und Gelb Nr. 193


Verlegebeispiele




Systemverband mit 3 Formaten
12,6 x 6,3/12,6 x 12,6/18,9 x 12,6




Läuferverband
12,6 x 12,6




Streifenmuster mit 2 Formaten
12,6 x 6,3/12,6 x 12,6




Läuferverband
18,9 x 12,6




Gemischter Reihenverband
mit 2 Formaten
12,6 x 12,6/18,9 x 12,6




Wilder Verband mit 2 Formaten
12,6 x 12,6/18,9 x 12,6



Wilder Verband mit 3 Formaten
12,6 x 6,3/12,6 x 12,6/18,9 x 12,6



Wilder Verband mit 3 Formaten
12,6 x 12,6/18,9 x 12,6/25,2 x 12,6



Reihenverband mit 2 Formaten
18,9 x 12,6/25,2 x 12,6

SPARTANA Pflaster

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	12,6 x 6	12,6 x 12,6	18,9 x 12,6	25, x 12,6
DIN EN	1338	1338	1338	1339 (6 cm) 1338 (8 cm)
6 cm Dicke				
165 kg/m ²				
8 cm Dicke				
225 kg/m ²				

Oberflächenbeispiele SPARTANA

Grautöne



Grau
Nr. 158
(Rohling/antik)



*Santino-Acero
geschliffen*
Nr. 165

Anthrazitton



*Santino-Graffito
geschliffen*
Nr. 130

Farbmix



Graumix
Nr. 15/158



Buntmix
Nr. 113/212/
313



Braunmix
Nr. 211/212/
213

Mischfarben



Weinlaub
Nr. 17



Terrakotta
Nr. 313



*Schwarz-weiß
meliert*
Nr. 645



*Gelb-weiß
meliert*
Nr. 699



Muschelkalk
Nr. 700

Weitere Oberflächen
auf Anfrage



SPARTANA Kreise



Louise-Dittmar-Haus,
Darmstadt

Planung Außenbereiche:
NP-Architekten, Seeheim


Produkt und Menge:
SPARTANA Kreis

Oberfläche und Farbe:
Gefärbt
Grau Nr. 158 und
Terrakotta Nr. 313

SPARTANA Kreise

Raffinesse in der Verlegung demonstriert das SPARTANA Pflaster am eindrucksvollsten in Kreisform. Hier kommt das Pflastersystem ganz ohne zusätzliche Formsteine aus: Die intelligente, sich leicht verjüngende SPARTANA Grundform ermöglicht allein durch „Standardsteine“ individuelle Kreise in beliebigen Radien.


Als besonders effektvolle und zugleich rationelle Varianten wurden für das SPARTANA Pflaster zwei eigenständige Kreissätze entwickelt. Bestehend aus SPARTANA Steinen, liefert Kronimus sowohl den Kreis Typ Bühl als auch den Kreis Typ Stockholm als vorkonfektionierten Kreis in 3 Farbvarianten mit einem fixen Durchmesser von 2,44 m – einschließlich Verlegesablonen.




SPARTANA KREIS Typ Stockholm in Farbvariante 3: Schwarz-weiß meliert Nr. 645, Außenring Terrakotta Nr. 313

Verlegebeispiele

Typ Stockholm



Typ Bühl



Oberflächen SPARTANA Kreise Typ Stockholm

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Gelb-weiß
meliert
Nr. 699

Farbvariante 3



Außenring:
Terrakotta
Nr. 313



Innenfläche:
Schwarz-weiß
meliert
Nr. 645

Typ Bühl

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Weinlaub
Nr. 17

Farbvariante 3



Außenring:
Grau
Nr. 158



Innenfläche:
Anthrazit
Nr. 15

Farbvariante 4




Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Muschelkalk
Nr. 700

K4 Verbundpflaster




Produkt:
K4 Verbundpflaster

Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe meliert
Muschelkalk Nr. 700

K4 Verbundpflaster

Die Nutzung eines Pflasterbelages erstreckt sich im Normalfall über Jahrzehnte. Doch selten sind zum Zeitpunkt der Planung alle zukünftigen Nutzungen einer Fläche bekannt. Mit dem K4 Pflaster bietet Kronimus Planern eine eigenständige und ökonomische „Pflastergattung“, welche die Lücke zwischen reinen Schwerlast- und Gestaltungsprodukten schließt.


Mit Verbundnocken schafft das K4 Pflaster einen zusätzlichen Sicherheitspuffer, um auch höheren Belastungen sicher standzuhalten. Je nach Steindicke eignet sich der Stein im 16er-Raster für leichte bis schwere Befahrung. Zahlreiche lieferbare Oberflächen machen Zugeständnisse bei der optischen Ausführung überflüssig.



K4 Verbundpflaster in Muschelkalk Nr. 700



K4 Verbundpflaster in Muschelkalk Nr. 700



K4 Verbundpflaster



K4 Verbundpflaster in Grau-anthrazit meliert Nr. 345

Für den K4 gibt es ein ausführliches Öko-Gutachten als Entsiegelungspflaster.

Durch die DIN-Normfuge des K4 stimmen die Sickerwerte und ein sicherer Abfluss des Oberflächenwassers ist somit gewährleistet.


Die Einhaltung eines gesunden Trägerbodens ist damit garantiert.

Die Entwässerung über die Fugen entspricht den Richtlinien eines Öko-Belages in Verbindung mit Fugenfüllung mit Edelsplitt 1/3 mm.




Fuge: 4 mm


Verlegebeispiele




Gemischter Reihenverband
16 x 16, 24 x 16



Läuferverband
16 x 16, 24 x 16





Kreuzverband
16 x 16, 24 x 16



Wilder Verband
16 x 16, 24 x 16


Detail:



K4 Verbundpflaster

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	16 x 16	24 x 16	32 x 16
DIN EN	1338	1338	1338/1339*
6 cm Dicke			
135 kg/m ²			*
8 cm Dicke			
180 kg/m ²			
10 cm Dicke			-
225 kg/m ²			
14 cm Dicke			-
270 kg/m ²			




Fugenbreite ca. 5 mm

K4 - Längsfugenstein 35 mm



Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	32 x 16
DIN EN	1338
8 cm Dicke	
180 kg/m ²	



Fugenbreite ca. 35 mm

Oberflächenbeispiele K4 Verbundpflaster

Grautöne



Grau
Nr. 14



*Effekt grau*¹⁾
Nr. 86



FINO Graphit feingestrahlt
Nr. 304



*Argento*¹⁾
sandgestrahlt
Nr. 737

¹⁾ lieferbare Oberflächen für K4 - Längsfugensteine

Anthrazittöne



*Effekt anthrazit*¹⁾
Nr. 48



Santino-Graffito geschliffen
Nr. 130



FINO Nero feingestrahlt
Nr. 514



Anthrazit gefärbt
Nr. 586



*Graffito*¹⁾
sandgestrahlt
Nr. 739

Weißtöne



Quarzweiß wassergestrahlt
Nr. 330



FINO Fels feingestrahlt
Nr. 493

Mischfarben



Terrakotta
Nr. 313



Braun meliert
Nr. 332



Grau-anthrazit meliert
Nr. 345



Muschelkalk
Nr. 700

Weitere Oberflächen auf Anfrage



ARCONDA Pflaster



Frankfurter Landstraße,
Bad Homburg

Produkt: ARCONDA

Oberfläche und Farbe:

Gefärbt


Braunmix Nr. 211/212/213

ARCONDA Pflaster


Steindicke und Rastermaße

	Quadratstein	Rechteckstein
Raster in cm	13,4 x 13,4	20,1 x 13,4
DIN EN	1338	1338
6 cm Dicke	  Mindestabnahme 300 m ²	
135 kg/m ²		
8 cm Dicke	  Mindestabnahme 150 m ² pro Format	
180 kg/m ²		


Verlegebeispiele




Läuferverband
13,4 x 13,4



Läuferverband
20,1 x 13,4



Systemverband gemischte Form
13,4 x 13,4, 20,1 x 13,4



Kreuzfugen
13,4 x 13,4

Oberflächenbeispiele ARCONDA

Grautöne



Grau
Nr. 158

Farbmix



Graumix
Nr. 15/158



Rotmix
Nr. 44/163/
231



Buntmix
Nr. 113/212/
313



Braunmix
Nr. 211/212/
213

Mischfarben



Weinlaub
Nr. 17

Weitere Oberflächen
auf Anfrage

ARCONDA
Antik



Das Original: Durch
Kollern erhält der Stein
eine traditionell rusti-
kale Optik.

ARCONDA
Rohling



Der Rohling: Scharf-
kantige anstatt bruch-
raue Kanten für die
dezenzte Gestaltung.



ANTIKBORDSTEIN




Für den perfekten Rahmen und Abschluss von traditionellen Pflasterflächen bietet Kronimus den Antikbordstein. Der optisch gealterte Spezialstein ist in allen gängigen Erdtönen verfügbar.

ANTIKBORDSTEIN

Steindicke und Rastermaße

gerades Element

Raster in cm	15 x 14 (Baulänge)
DIN EN	1338
12,5 cm Dicke	
	5,0 kg/Stück

Oberflächenbeispiele ANTIKBORDSTEIN

Grauton



*Grau
gefärbt*
Nr. 158

Anthrazitton



*Anthrazit
gefärbt*
Nr. 15

Mischfarben



Weinlaub
Nr. 17



*Jura
meliert*
Nr. 164



*Rotbraun
meliert*
Nr. 212



Terrakotta
Nr. 313



*Grau-anthrazit
meliert*
Nr. 345



Muschelkalk
Nr. 700

Als Rohling oder
antik erhältlich!



Typisch antik: Durch
Kollern erhält der Antik-
bordstein eine traditionell
rustikale Optik.





PÜZ BAU

PÜZ BAU GmbH
Prüfen - Überwachen - Zertifizieren



Kreativ. Kompetent. Qualität.

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
Fax +49 (0) 7229 69-199
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
Fax +49 (0) 7633 90898-16
info@kronimus.de

Kronimus AG
Musteranlage
Schafhauser Straße
71106 Magstadt

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
Fax +49 (0) 7131 1518-49
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange
F-57280 Maizières-lès-Metz
Tel. +33 3 87 80 11 44
Fax. +33 3 87 51 63 69
contact@kronimus.fr