Nichts klebt besser als die neue PCI BT 21



A brand of BASF - We create chemistry



Beste Klebkraft - für dauerhaften Schutz der abgedichteten Flächen vor

Beste Sofortlösung – definierte Schichtdicke, schneller Arbeitsfortschritt,

Feuchtigkeit und eindringenden Radongasen aus dem Erdreich Beste Formbarkeit – saubere, faltenfreie Verarbeitung an Ecken und

keine Trocknungszeiten

www.pci-augsburg.de

Kaltselbstklebebahn PCI BT 21 und Ergänzungssortiment

Nichts klebt besser als die neue PCI BT 21

Das System PCI BT 21 (KSK) bietet modernste Abdichtungstechnik im Kaltselbstklebeverfahren. Im Zentrum steht die PCI BT 21 Dichtbahn "Allwetter". Sie besteht aus einer zweischichtigen, reißfesten Valéron®-Spezialfolie und einer stark klebenden Bitumenkautschuk-Dichtmasse. So bleiben Kelleraußenwände dauerhaft sicher vor Feuchtigkeit geschützt. Darüber hinaus eignet sich die KSK-Dichtbahn auch als Z- oder L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.





Einfach ankleben: Sauberes, schnelles Verarbeiten zeichnet PCI BT 21 aus Auch Ecken und Unebenheiten lassen sich mit der Dichtbahn einfach ausführen.

Die Vorteile der PCI BT 21 im Überblick

- Beste Klebkraft durch das spezielle Klebecompound für dauerhaften Schutz der abgedichteten Flächen.
- Beste Formbarkeit saubere, faltenfreie Verarbeitung an Ecken und Unebenheiten. Auch bei niedrigen Temperaturen von bis zu -5 °C lassen sich Kelleraußenwände mit PCI BT 21 sicher abdichten. Das Material bleibt biegsam und geschmeidig.
- Beste Sofortlösung definierte Schichtdicke, schneller Arbeitsfortschritt, keine Trocknungszeiten; bis zu 50 % schneller abdichten als mit Bitumendickbeschichtung. Die Kellerabdichtung ist sofort wasser- und schlagregendicht und das direkte Verfüllen der Baugrube möglich.
- Radondicht für wohngesundes Bauen. Nachgewiesen durch ein externes Prüfzeugnis.



- 1 PCI BT 26 oder PCI BT 28
- PCLBT 45 und PCI BT 46
- 3 PCI BT 21
- PCI BT 23 alternativ PCI BT 21
- 6 PCI BT 42
- 6 PCI Pecimor® DK
- PCI Barraseal® Turbo







Normgerecht abdichten

12 18 13d (s.))

PCI BT 21 hält dicht gemäß DIN 18533 (W1, W4) und lässt sich auf allen ebenflächigen Kellerbaustoffen einsetzen. Fachgerecht verlegt, garantiert das System dauerhaft trockene Keller zur Nutzung.

Einfach durchdachtes Ergänzungsportfolio

Auch die Ergänzungsprodukte sind clever durchdacht. Die Arbeit auf der Baustelle wird dadurch stark erleichtert und ermöglicht einen noch schnelleren und sichereren Arbeitsfortschritt.



PCI BT 26 Voranstrich "Allwetter" von 5 bis 30 °C. Haftaktiv für KSK-Dichtbahnen



PCI BT 28 Spezialarundieruna (Winter) bis -5 °C vor dem Verkleben von KSK-Dichtbahnen



PCI BT 23 Dichtstreifen "Allwetter" zur Abdichtung von Gebäudebauteilen



PCI BT 42 Fixband für den Anund Abschluss der Flächenabdichtung



PCI BT 45 Innenecke und PCI BT 46 Außenecke PVC-Formteile zur sicheren Abdichtung von Fundamentecken - innen und außen